



SOLLEVAMENTO ACQUE

- ✓ AGRICOLTURA
- ✓ ACQUACOLTURA
- ✓ BONIFICA





## POMPE SERIE MOBILI TP A GIRANTE CON FUNZIONAMENTO A CARDANO

Le pompe mobili Pennacchio serie TP, vengono utilizzate principalmente per l'irrigazione diretta delle colture, l'acqua può essere presa da diverse sorgenti per sfruttare in maniera ottimale le risorse idriche. Inoltre possono essere utilizzate per gestire e travasare grandi volumi d'acqua. La Pennacchio Pompe propone una completa scelta per qualsiasi vostra esigenza. Pratiche e facilmente trasportabili, garantiscono una grande flessibilità di impiego ed elevate prestazioni di pompaggio anche in caso di bassa prevalenza dell'acqua.



### DATI TECNICI E CARATTERISTICHE DI ASSORBIMENTO E PORTATA

MODELLO	Giri/min RPM	Tubazione	Portata l/s	Mc/h	Potenza trattore CV
TP 200	540	200	130	468	35
TP 250	540	250	220	792	40
TP 300	540	300	300	1080	60
TP 350	540	350	400	1450	75
TP 400	540	400	500	1800	90
TP 500	540	500	730	2620	130

La Pennacchio Pompe vi propone un'ampia gamma di pompe mobili

Pompa serie TP idraulica



Pompa serie TP telescopica



Pompa serie TP manuale



Pompa serie TP manuale con pistone

Possibilità di installazione trasmissione bagno d'olio

Disponibile anche la versione zincata



## POMPA SERIE TP MANUALE:

con rotazione manuale e alzata con terzo punto, garantisce con molta semplicità il suo funzionamento, con aggancio al sollevamento idraulico del trattore, l'alzata del tubo viene eseguita tramite un terzo punto meccanico, mentre il tubo di mandata è esclusivamente orientabile manualmente.

## POMPA SERIE TP MANUALE CON PISTONE:

con sistema a rotazione manuale e alzata con pistone idraulico, garantisce con molta semplicità il suo funzionamento, con aggancio al sollevamento idraulico del trattore, a differenza della serie manuale l'alzata del tubo viene azionata con sollevamento idraulico, mentre il tubo di mandata è orientabile manualmente.





## POMPA SERIE TP IDRAULICA:

con rotazione idraulica e alzata mediante pistone idraulico, garantisce con molta semplicità il suo funzionamento, con aggancio al sollevamento idraulico del trattore, questa pompa consente di essere utilizzata con grande flessibilità, sia l'alzata che il tubo di mandata sono completamente idraulici permettendo un'azione più comoda e pratica.

## POMPA SERIE TP IDRAULICA CON TUBO TELESCOPICO:

con estensione idraulica del tubo di mandata, garantisce con molta semplicità il suo funzionamento, con aggancio al sollevamento idraulico del trattore, questa pompa con le stesse funzioni di quella idraulica viene integrata con il tubo telescopico idraulico zincato a caldo con estensione da mt 1.90 così permettendo in maniera più dettagliata e precisa la sua principale funzione.





Assistenza  
post vendita

Ricambistica

Riparazioni presso  
nostra  
officina autorizzata



## AGITATORI LIQUAMI CON FUNZIONAMENTO A CARDANO



AGITATORE LIQUAME FISSO

AGITATORE LIQUAME  
AD ANGOLO VARIABILE



Agitatore liquame fisso o ad angolo variabile

L'agitatore da noi prodotto è destinato alle operazioni di miscelatura e fluidificazione di liquami densi, contenuti all'interno di vasche o cisterne, e favorisce il trasferimento degli stessi nel carro botte. La struttura è completamente zincata a caldo, con trasmissione a bagno d'olio e tenuta meccanica WIDIA. L'elica che si trova all'estremità della macchina funge da corpo di miscelazione. Grazie ai supporti di ancoraggio garantisce un facile e strategico posizionamento su diversi modelli di trattore. Inoltre l'agitatore liquami è disponibile anche ad angolo variabile e l'inclinazione del telaio è regolabile tramite un pistone idraulico a seconda della richiesta attività lavorativa.



*Dal 1980 per Voi è un sollievo sollevare l'acqua*

PENNACCHIO POMPE SAS

di Giacomazzi Cristiano & C.

Via Tesoli, 3 - 25012 Calvisano (BS) Italy

Telefono: +39 030 99 88 958

[pennacchiopompesas@gmail.com](mailto:pennacchiopompesas@gmail.com)

[www.pennacchiopompe.com](http://www.pennacchiopompe.com)

