DAMAX

# Mod. D1700R Extra

# SPANDICONCIME D 1700 R

## Lo spandiconcime con la precisione di una seminatrice

Questo modello può essere allestito per la versione a pieno campo con una larghezza di lavoro fino a 15 mt. di spaglio con il ripiegamento dei bracci completamente idraulico e molla di sicurezza sulla seconda sezione della barra.
La tramoggia da 1700 lt. è realizzata in acciaio Inox.
Al ripiegamento dei bracci, automaticamente viene interrotta l'erogazione del prodotto nella sezione corrispondente al braccio stesso e con il ripiegamento di tutti e due i bracci il prodotto viene erogato solo nella parte centrale per le rifiniture e il bordo campo.

Semina del riso

Parcella durante la semina



Parcella pronta per la concimazione



Concimazione a campo aperto

FIG. 1
Il controllo dell'erogazione viene gestito direttamente in cabina con un'apparecchiatura elettronica manuale .
MONTATO DI SERIE SULLA MACCHINA.



Rulli dosatori per minima quantità



L'erogazione del prodotto, avviene attraverso dei rulli dosatori dentati.

FIG. 2
Il computer MCS 100 è di semplice utilizzo e viene direttamente programmato con la tastiera.
Rende la distribuzione indipendente dalla velocità (DPA).
Indica le possibili anomalie al regime giri-ventola con la possibilità di escluderla durante la taratura e segnala la riserva del prodotto nella tramoggia.
Memorizza la quantità del prodotto distribuito e le superfici lavorate. DISPONIBILE SU RICHIESTA.

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | |
|---|---|---|
| DESCRIZIONE | D 1700 R | EXTRA |
| Capacità tramoggia | Lt. 1700 | |
| Nr. Uscite | 16 | |
| Larghezza macchina chiusa | Mt. 2,50 | |
| Larghezza lavoro | Mt. 12 | Mt. 15 |
| Peso macchina | Kg.850 | Kg. 940 |
| Chiusura parziale DX/SX | oleodinamica | |
| Chiusura barre 1° e 2° sezione | oleodinamica | |
| Comando dosatore oleodinamico (con controllo elettronico manuale o computer multifunzione) | | |
| Necessita di nr. 2 prese doppio effetto | | |

*I dati tecnici riportati in questo catalogo non sono impegnativi. Ci riserviamo il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.*

# Mod. D1700R

**DAMAX srl** - Via Roma, 89 - GOTTOLENGO (Bs) ITALIA
Tel. 030.9517176 - Fax 030.9517175
www.damax.it - damax@damax.it